BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, MÔI TRƯỜNG VÀ BIỂN

THÔNG BÁO VÀ DỰ BÁO KHÍ HẬU MÙA

THÁNG 11/2026 - 01/2027



TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHÍ TƯỢNG VÀ KHÍ HẬU

Số 23/62, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, TP. Hà Nội

vt_vkttv_khdt@mae.gov.vn


+84 24 - 37 731 410 / +84 24 - 37 756 613

Bản tin đầy đủ, hình ảnh và bảng biểu được tích hợp trong mã QR code


KHÍ HẬU MÙA 03 THÁNG THÁNG 7,8,9 NĂM 2026

(1) Nhiệt độ trung bình

- Mùa 3 tháng và tháng 9/2026 **cao hơn** trung bình nhiều năm (TBNN) từ **0,1 đến 2°C** trên hầu hết diện tích lãnh thổ.




Hình 1. Chuẩn sai nhiệt độ trung bình tháng (7-9/2026) tại các thành phố trực thuộc Trung ương (đơn vị: °C)




Hình 2. Phân bố chuẩn sai nhiệt độ trung bình mùa 3 tháng 7-9 năm 2026 (°C)

(2) Tổng lượng mưa

- Lượng mưa **cao hơn** TBNN phổ biến **từ 10 đến 80% ở Bắc Bộ, Trung Bộ; thấp hơn TBNN** chủ yếu từ **1 đến 30%** ở phần lớn diện tích **Nam Bộ.**
- Tháng 9/2026: Lượng mưa **cao hơn** TBNN từ **10 đến 120%** ở đại bộ phận diện tích cả nước; **thấp hơn** TBNN chủ yếu từ **5 đến 80% ở Tây Bắc Bộ** và phần lớn diện tích bắc Đông Bắc Bộ.



Hình 3. Chuẩn sai lượng mưa trung bình tháng (7-9/2026) tại các thành phố trực thuộc Trung ương (đơn vị, %)



Hình 4. Phân bố chuẩn sai lượng mưa mùa 3 tháng 7-9 năm 2026 (%)

(3) Hiện tượng thời tiết nguy hiểm

Không khí lạnh (KKL) và XTNĐ

- **Không khí lạnh**: **Có 1 đợt KKL** xảy ra trong tháng 9/2026.
- **XTNĐ: Có 7 XTNĐ** hoạt động trên **Biển Đông** mùa 3 tháng qua, trong đó, t**háng 9/2026 có 1 ATNĐ**

Mưa lớn, dông lốc

- **Mưa lớn: Có 8 đợt mưa lớn** diện rộng xảy ra trong mùa 3 tháng qua, trong đó **tháng 9/2026 có 2 đợ**t xảy ra ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.
- **Dông lốc: Có 19 trận dông lốc** xảy ra trong mùa 3 tháng qua, trong đó **tháng 9/2026 có 4 trận.**

Nắng nóng

- Có **9 đợt nắng nóng diện rộng** trong mùa 3 tháng qua, trong đó, **tháng 9/2026 có 2 đợt**.

DỰ BÁO KHÍ HẬU 03 THÁNG THÁNG 11/2026 - 01/2027

Hoạt động của ENSO

- **Hiện tại**, điều kiện khí quyển và đại dương đang ở trạng thái **El Niño** có cường độ rất mạnh.
- **Dự báo El Niño tiếp tục mạnh lên và duy trì cường độ rất mạnh đến** hết mùa đông năm 2026/2027 (xác suất khoảng 80-95%).
- **El Niño** có khả năng **đạt đỉnh** vào các **tháng 11-12/2026** và là một trong những đợt **El Niño mạnh nhất** trong lịch sử.

Gió mùa

- **Gió mùa mùa đông** (GMMĐ) có khả năng hoạt động **yếu hơn** so với TBNN.
- **Rét đậm, rét hại** có xu hướng **xuất hiện muộn hơn** và số ngày rét đậm, rét hại **thấp hơn** so với TBNN. Tuy nhiên, cần đề phòng các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh ở Bắc Bộ trong các tháng chính đông

TÂY BẮC BỘ (TBB)

Nhiệt độ: Cao hơn TBNN

Lượng mưa: Xấp xỉ đến cao hơn TBNN

ĐÔNG BẮC BỘ (ĐBB)

Nhiệt độ: Cao hơn TBNN

Lượng mưa: Xấp xỉ đến cao hơn TBNN

ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ (ĐBBB)

Nhiệt độ: Cao hơn TBNN

Lượng mưa: Xấp xỉ đến cao hơn TBNN

BẮC TRUNG BỘ (BTB)

Nhiệt độ: Cao hơn TBNN

Lượng mưa: Xấp xỉ đến thấp hơn TBNN

Thiên tai: đề phòng các đợt mưa lớn xảy ra gây lũ, ngập lụt

DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ (DH NTB)

Nhiệt độ: Cao hơn TBNN

Lượng mưa: Thấp hơn TBNN

Thiên tai: đề phòng các đợt mưa lớn xảy ra gây lũ, ngập lụt

CAO NGUYÊN TRUNG BỘ (CNTB)

Nhiệt độ: Cao hơn TBNN

Lượng mưa: Thấp hơn TBNN


Mùa khô 2026/2027 khả năng xảy ra tình trạng hạn hán nghiêm trọng trên diện rộng



XOÁY THUẬN NHIỆT ĐỚI

Mùa tháng 11-01/2026/2027: Số lượng XTNĐ hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam có khả năng **thấp hơn** TBNN

Dự báo có 2-3 cơn trên Biển Đông và **1-2 cơn ảnh hưởng** đến **Việt Nam**



NAM BỘ (NB)

Nhiệt độ: Cao hơn TBNN

Lượng mưa: Thấp hơn TBNN

Mùa khô 2026/2027 khả năng xảy ra tình trạng hạn hán nghiêm trọng trên diện rộng



MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ ENSO

El Niño: El Niño là khái niệm dùng để chỉ hiện tượng nóng lên không bình thường của lớp nước mặt thuộc vùng biển phía đông xích đạo Thái Bình Dương (TBD) kéo dài từ 3 mùa trở lên, El Nino còn được gọi là "pha nóng"

La Niña: Ngược với El Niño, La Niña là khái niệm dùng để chỉ hiện tượng lạnh đi không bình thường của lớp nước mặt thuộc vùng biển phía đông xích đạo TBD kéo dài từ 3 mùa trở lên, La Niña còn được gọi là "pha lạnh".


Trạng thái trung gian: Khi nhiệt độ mặt nước biển ở trạng thái nằm giữa "pha nóng" và "pha lạnh" được gọi là trạng thái trung gian.

Dao động Nam (SO): SO là khái niệm dùng để chỉ hiện tượng dao động của chênh lệch khí áp giữa tây và trung tâm xích đạo TBD.

Chỉ số Dao động Nam (SOI): SOI được xác định thông qua chênh lệch khí áp mặt biển giữa 2 trạm Tahiti và Darwin.

ENSO: Do 2 hiện tượng El Niño /La Niña (đại dương) và SO (khí quyển) xảy ra trên xích đạo TBD có quan hệ mật thiết với nhau nên chúng được liên kết lại thành một hiện tượng kép, gọi tắt là ENSO./.

Xích đạo TBD là khu vực nằm trong khoảng 20°N - 20°S, 100°E - 60°W.



Để xác định các hiện tượng El Niño/La Niña người ta thường dùng trị số chuẩn sai của nhiệt độ mặt nước biển của 4 khu vực NINO1+2, NINO3, NINO4, NINO3,4 thuộc xích đạo TBD. Vị trí của 4 khu vực này được nêu ở hình trên.